



Tastenzusatz-Schildtraeger

Typ M22S-ST-D12

Art.-Nr. 216493



30 x 50 mm, rund, schwarz (RAL 9005)

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Zusatzausrüstung
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Breite		mm	30
Höhe		mm	50
Bauform			rund
Farbe			
			schwarz
RAL-Wert			RAL 9005
Beschriftung			HAND 0 AUTO
Schutzart			IP66
Frontring			Frontring Schwarz
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Approbationen

Degree of Protection UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13


Technische Daten nach ETIM 4.0



Lochdurchmesser		mm	22
Höhe		mm	50
Breite		mm	30
Form			rechteckig
Farbe			schwarz
Höhe der Öffnung		mm	0
Breite der Öffnung		mm	22

CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten: <http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Abmessungen





Einbaubohrung mit Nasenausschnitt

Betätigungs- und Signalisierungselemente

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1160-1745 (IL04716002Z) System RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17450510.pdf