

PRODUCT-DETAILS

C2SS3-10B-01

SELECTOR SWITCH C2SS3-10B-01



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | C2SS3-10B-01 |
| Code de produit | 1SFA619202R1046 |
| EAN | 7320500555095 |
| Description courte | SELECTOR SWITCH C2SS3-10B-01 |
| Description longue | Compact Selector Switch - 2-pos Return C to B - Short handle - Black - Non-illuminated - Black plastic - 1NC |

Commande

| | |
|--------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 2312889 |
| E-Number (Sweden) | 3705558 |
| EAN | 7320500555095 |
| Quantité minimum | 10 pièce |
| Code douanier | 8536501999 |

Dimensions

| | |
|----------------------|---------|
| Produit Largeur Net | 0.03 m |
| Produit Hauteur Net | 0.03 m |
| Produit Longueur Net | 0.072 m |

| | |
|-----------|---------|
| Poids net | 0.02 kg |
|-----------|---------|

Emballage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | bag 10 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 0.1 m |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 0.03 m |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 0.1 m |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.2 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 7320500246337 |
| Emballage Niveau 2 Unités | 10 pièce |

Environnement

| | |
|------------------------------|--|
| Température de l'air ambiant | Operation -25 ... +70 °C Storage -30 ... +85 °C |
| RoHS Status | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

Informations Supplémentaires

| | |
|---|---|
| Actuator Type | Short handle |
| Bezel Material | Black Plastic |
| Block | 1NC |
| Couleur | Black |
| Indice de protection | Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20 |
| Fonction | Momentary |
| Voyant | Non-illuminated |
| Durabilité mécanique | 0.5 million |
| Number of Auxiliary Contacts NC | 1 |
| Groupe de produit | C2SS3 |
| Type de produit | Selector Switch |
| Product Range | Compact |
| Type de produit | C2SS |
| Fréquence assignée (f) | Supply Circuit 60 50 Hz |
| Courant assignée d'emploi AC-15 (I_g) | (240 V) 1 A |
| Courant assignée d'emploi DC-13 (I_g) | (24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A |
| Tension | 24 ... 300 V |
| RoHS Date | 0626 5 |
| Spring Return From | C to B |
| Sub-Function | 2-position |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--|---------------------|
| CCC Certificate | 2003010305054693_ |
| CQC Certificate | CQC2003010305054693 |
| cURus Certificate | UL_E496500-20171020 |
| Fiche produit, informations techniques | 1SFC151007C02_ |
| Declaration of Conformity - CCC | 2020980305001187 |
| Déclaration de Conformité - CE | 2CMT2015-005451 |
| DNV GL Certificate | 9AKK107046A3749 |
| Environmental Information | 1SFC151009D0201 |
| Instructions et manuels | 1SFC151011M0201 |
| RoHS Information | 2CMT2015-005451 |

Classifications

| | |
|----------------------------|--|
| ETIM 4 | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 5 | EC001029 - Selector switch, complete |
| ETIM 6 | EC001029 - commutateur-sélecteur complet |
| ETIM 7 | EC001029 - Selector switch, complete |
| Object Classification Code | S |
| UNSPSC | 39121500 |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Unités de commande et de signalisation → Compact Range

