



TUOTETIEDOT

CPM3-10G-11

CPM3-10G-11 Mushroom Pushbutton



360°

Yleistä tietoa	
Tyyppi	CPM3-10G-11
Tuotekoodi	1SFA619126R1072
EAN	7320500376409
Pitkä tuotenimi	CPM3-10G-11 Mushroom Pushbutton
Tuotekuvaus	The CPM3-10G-11 Mushroom Pushbutton is: Compact - Mushroom Pushbutton - Momentary - Mushroom - Green - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 300 V This Mushroom Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Tilaaminen	
Pienin tilauserä	10 kpl
Tullikoodi	8536508090

Suosittu lataukset

Tuoteseloste, Tekniset tiedot	1SFC151007C02__
Asennusohje, Käyttöohje	1SFC151011M0201

Mitat

Tuotteen leveys	0.04 m
Tuotteen korkeus	0.04 m
Tuotteen syvyys/pituus	0.073 m
Tuotteen paino	0.036 kg

Tekninen

Ympäristön ilman lämpötila	Toiminta -25 ... +70 °C Varastointi -40 ... +85 °C
Väri	Green
Toimilaitteen tyyppi	Mushroom
Rungon materiaali	Black Plastic
Valaistus	Ei valaistusta
Toiminto	Momentary
Apukoskettimien lukumäärä NC	1
Apukoskettimien lukumäärä NO	1
Kotelon tyyppi NEMA	Tyyppi1 Tyyppi12 Tyyppi13 Tyyppi3R Tyyppi4 Tyyppi4X
Saastumisaste	3
Nimellisieristysjännite (U _i)	300 V
Nimellisimpulssinkestojännite (U _{imp})	6 kV
Nimellistaajuus (f)	50 / 60 Hz
Nimellinen käyttöjännite	Maksimi 300 V
Nimellistoimintavirta DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Nimelliskäyttövirta AC-15 (I _e)	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Tehohäviö	Enimmäismäärä 5 W
Liitäntäkapasiteetti	Joustava holkillä 1 x 0.5...1.5 mm ² Joustava holkillä 2 x 0.5...1.5 mm ² Joustava eristetyllä holkillä 1 x 0.5...1.5 mm ² Joustava eristetyllä holkillä 2 x 0.5...1.5 mm ² Joustava 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Joustava 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Kiinteä 1 x 0.5...1.5 mm ² Kiinteä 2 x 0.5...1.5 mm ²
Liitäntätyyppi	Ruuvipuristin
Liittimen tyyppi	Ruuviliittimet
Kirstysmomentti	0.8 N·m
Langan kuorinnan pituus	6 mm

Tekninen UL/CSA

Liitäntäkapasiteetti	1x 22...14 AWG
UL/CSA	2x 22...14 AWG

Ympäristö

Suojausluokka	Edessä IP66
	Edessä IP67
	Edessä IP69K
	Terminaalit IP20

Materiaalin vaatimustenmukaisuus

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH-ilmoitus	2CMT2022-006479
RoHS Dokumentti	2CMT2022-006498
RoHS-tila	EU:n direktiivin 2011/65/EU ja 22. heinäkuuta 2019 tehdyn muutoksen 2015/863 mukaisesti
SCIP	fab86357-e13f-4e84-9397-1d1ccea2ed36 Sweden (SE)
Yksinkertaistettu SCIP	444e22ca-a632-44af-ad60-d2de3b9ba14e Germany (DE) f2626f60-2a58-4346-b658-270d26897699 Poland (PL) bdebfa2c-cb2d-404e-abf4-f54f9819a1f9 Norway (NO) d89ebe94-0768-48bf-b454-c034a38f977c Finland (FI) 69aa0c1b-b8db-4d96-9116-c0e6d82d4b40 Poland (PL) 0b7d3287-1fb4-425d-8ea0-96dd45e4861c Italy (IT) e1248927-2725-45ca-8e31-4104a2b49c92 Belgium (BE) b9984436-b891-4340-bdcd-123e3451444e Germany (DE) 6f9dd665-711b-4d20-984c-fe78d2600996 France (FR) f293d650-676a-4693-ad38-d087125bb01a Germany (DE) 14b80a55-e4ff-422a-808f-10c20a9aebb8 Poland (PL) 580052d4-1cec-48a5-8471-ee16f8fe7dc6 Germany (DE) be05055e-397b-4c26-aa64-4f33a49e7470 France (FR) 0f01a973-b877-4f07-9d69-0e890ed8fc68 Hungary (HU) f0a5f67a-81c6-408e-950b-c0ee75478257 Belgium (BE) 93cd5c93-8ebc-4e25-98f2-efb394ca0fe5 Spain (ES) 400c298c-beb5-4351-8eab-6a625cd62c71 Hungary (HU) aec4f41f-8a8e-4d6b-a7df-82d4f1c6a839 Greece (GR) 79e70cdb-f83a-4b4c-8ca3-7e05c946c5f4 Portugal (PT) dba8d998-1824-41e8-aaee-89c2ea566df3 Bulgaria (BG) 8b5c4b76-d92f-4a1f-a611-ef31c410ab59 Sweden (SE) 104eee76-55bd-4339-b1e1-38ad53cf6dc0 Czech Republic (CZ) ef43e851-f880-416b-89e7-32e833ca5f7e Estonia (EE) 5664e40b-fa39-4b81-9317-a50fetc1a2d0 Netherlands (NL) c1d3b32f-0aa2-42ea-becc-9ad50677461f Croatia (HR) 044e082d-0bb9-41ba-8bcf-10a741ba9337 Germany (DE) 498ba7b2-8ccc-46d2-810b-7fad4bb74b40 Denmark (DK)
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	Yritykseltä yritykselle
WEEE-luokka	5. Pienet laitteet (Ulkomitat eivät saa olla yli 50 cm)

Sertifikaatit ja ilmoitukset (asiakirjan numero)

CB-sertifikaatti	CQC_CN_CN50749
CQC sertifikaatti	CQC2003010305054693
cURus-sertifikaatti	UL_E496500-20171020
Vaatimustenmukaisuusvakuutus - CCC	2020980305001187
CE-dokumentti	2CMT2015-005451
Vaatimustenmukaisuusv	2CMT2020-006121

akuutus - UKCA	
DNV GL -sertifikaatti	9AKK107046A3749
EAC-sertifikaatti	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Pakkaustiedot

Pakkauskoko 1 määrä	pussi 1 kpl
Pakkauskoko 1 leveys	0.1 m
Pakkauskoko 1 syvyys/korkeus	0.1 m
Pakkauskoko 1 korkeus	0.03 m
Pakkauskoko 1 paino	0.036 kg
Pakkauskoko 1 EAN	7320500376409

Ulkoiset luokitukset ja standardit

Kohteen luokituskoodi	S
ETIM 6	EC001028 - Push button, complete
ETIM 7	EC001028 - Painike kokonainen
ETIM 8	EC001028 - Painike kokonainen
eClass	V11.0 : 27371228
UNSPSC	39122216
IDEA Granular Category Code (IGCC) (rakenneosaluokituskoodi)	5212 >> Push button for distribution board
Snro (Norja)	4372786
Snro (Ruotsi)	3705008

Luokat

Pienjännitetuotteet ja -järjestelmät → Ohjaus- ja valvontakojeet → Ohjauskojeet → Compact Range → CP Compact Pushbuttons



