




PRODUCT-DETAILS

M4SS2-30B

M4SS2-30B Selector Switch



Informazioni generali	
Tipo	M4SS2-30B
ID prodotto	1SFA611291R6006
Designazione tipo ABB	M4SS2-30B
EAN	7320500474792
Descrizione catalogo	M4SS2-30B Selector Switch
Descrizione	The M4SS2-30B Selector Switch is: 4-position - Long handle - Black - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Ordinazione	
Quantità minima di ordinazione	10 pezzo (i)
Codice tariffario	8536501999

doganale

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	1SFC151007C02_
Istruzioni e manuali	1SFC151011M0201

Dimensioni

Larghezza prodotto	0.048 m
Altezza prodotto	0.03 m
Profondità prodotto	0.05 m
Peso netto prodotto	0.039 kg

Dati tecnici

Temperatura ambiente	In funzione -25 ... +70 °C In magazzino -40 ... +85 °C
Colore	Black
Tipo di attuatore	Long handle
Materiale smussatura	Chrome Metal
Illuminazione	Non Illuminato
Funzione	4-pos Maintained
Sottofunzione	4-position
Tipo di involucro NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Dati ambientali

Grado di protezione	Davanti IP66
---------------------	--------------

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	2CMT2022-006479
Informazioni RoHS	2CMT2022-006498
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
Categoria RAEE	Prodotto non in ambito RAEE

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Certificato cULus	9AKK107046A9925
Dichiarazione di conformità - CE	2CMT2015-005452
Declaration of	2CMT2020-006121

Conformity - UKCA

DNV GL Certificate

E-14107

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	bag 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	0.09 m
Profondità imballo livello 1	0.165 m
Altezza imballo livello 1	0.06 m
Peso lordo imballo livello 1	0.041 kg
EAN imballo livello 1	7320500474792

Classificazioni e standard esterni

Codice classificazione oggetto	S
ETIM 6	EC000222 - elemento frontale per selettore
ETIM 7	EC000222 - elemento frontale per selettore
ETIM 8	EC000222 - Front element for selector switch
eClass	V11.0 : 27371213
UNSPSC	39121500

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Prodotti per l'industria → Dispositivi di comando e segnalazione → Operatori e Lampade spia → MSS Modular Selector Switches

